







TOUR UP6 INTERIEURE/EXTERIEURE SUIVANT NF-EN1004-1:2020
REF NORMALISEE: EN1004-3-6/6-XXXD-H1
CONFORME AUX ARTICLES R4323-59 et R4323-71 DU CODE DU TRAVAIL FRANCAIS

HAUTEUR MAXI PLANCHER SUPERIEUR DE TRAVAIL: 6m

1 PERSONNE PAR TOUR MAXIMUM

ASSEMBLAGE ET UTILISATION SUIVANT NOTICE 07809-NT1/F

SUIVANT NOTE DE CALCULS 10608-NC1/B
VENT MAXI:45km/h AVEC/SANS UNE PERSONNE SUR LE PLANCHER SUPERIEUR DE TRAVAIL


CHARGE REPARTIE MAXI: 2kN/m2 (CLASSE3) SUR PLANCHERS SUPERIEUR OU INTERMEDIAIRE

Quantité: 1
Matière:
Traitement:
Masse: 407 kg

F	MAJ NORME EN1004:2020 ET ARTICLE R4323-71 DU CODE DU TRAVAIL (GARDE CORPS MDS)	16/04/2026	SC
E	MAJ COLIER JAMBE DE FORCE ET PLINTHE EN ALU	16/11/21	SC
D	MAJ REP.105/PLINTHE POUR EN1004	18/11/13	SC
C	MODIFICATIONS MAINS LISSES ET DIAGOS	04/02/10	BB
B	SUPPRESSION LISSES HORIZONTALES NIV.3	15/05/09	BB
A	MODIFS GENERALES	26/04/09	BB
Indice	Modifications	Date	Nom
Echelle	Format	Dessine par : BB	
1:20	A0	Verifie par : SC	
1er D'ÉDITEUR		Date :	23/02/2009
		Poids :	407Kg
Ce plan est la propriété de la Site ASD et ne peut être communiqué sans son autorisation			
CLIENT :			
Titre : PLAN ENSEMBLE			
Sous-Titre : TOUR UP6-EN1004-1:2020			
CEDIA No	10608-OE1F		1/2
Client No			/
PLANCHE			


ARTICLE No. 400 QTE. 1

Table de nomenclature pour 15/E					
No. article	10608-1E2-mds/qte	poids unitaire	NOM DE PIECE	matiere	DESIGNATION / REFERENCE
410	2	11	10608-1SE2-MDS		S/E MONTANT DERNIER NIVEAU MDS
420	2	10	10608-SE1		S/E GARDE CORPS MDS




ARTICLE No. 410 QTE. 2

Table de nomenclature pour 15/E					
No. article	10608-1SE2-MDS/qte	poids unitaire	NOM DE PIECE	matiere	DESIGNATION / REFERENCE
411	1	11	10608-10SE		PETIT MONTANT
412	2	0	10608-BONHOMME-A-RESSORT-D-18		BONHOMME A RESSORT
413	2	0	sthc_teton_din915_m12x20	E24.2	STHC TETON DIN915 M12x20



ARTICLE No. 100 QTE. 1

Table de nomenclature pour 15/E					
No. article	10608-1E1-NIVEAU-1-mds/qte	poids unitaire	Numéro de pièce	matiere	DESIGNATION / REFERENCE
110	2	17	10608-1SE1-MDS		S/E MONTANT LATERAL MDS
120	6	3	10608-102C		LISSE




ARTICLE No. 200 QTE. 1 (NIVEAU-2)

Table de nomenclature pour 15/E					
No. article	10608-1E1-NIVEAU-2-mds/qte	poids unitaire	NOM DE PIECE	matiere	DESIGNATION / REFERENCE
110	2	17	10608-1SE1-MDS		S/E MONTANT LATERAL MDS
220	1	13	P1680-560N0-ASD-V3-FIXE	S235JR(E24-2)	PLANCHER fixe CLASSE 3
230	1	15	P1680-560N0-D1-ASD-V3-DEMI-OUVRANT	S235JR(E24-2)	PLANCHER DEMI OUVRANT CLASSE 3
240	2	10	10608-SE1		S/E GARDE CORPS MDS




ARTICLE No. 110 QTE. 6

Table de nomenclature					
No. article	10608-1SE1-MDS/qte	poids unitaire	NOM DE PIECE	matiere	DESIGNATION / REFERENCE
111	1	10	01608-101E	E24.2	GRAND PANNEAU
112	2	0	10608-BONHOMME-A-RESSORT-D-18		BONHOMME A RESSORT
113	2	0	sthc_teton_din915_m12x20	E24.2	STHC TETON DIN915 M12x20




ARTICLE No. 300 QTE. 1 (NIVEAU-3)

TABLE DE NOMENCLATURE POUR 15/E					
NO. ARTICLE	QUANTITE	POIDS UNITAIRE KG	NUMERO DE PIECE	MATIERE	DESIGNATION_PIECE
110	2	17	10608-1SE1-MDS		S/E MONTANT LATERAL MDS
320	2	13	P1680-560N0-ASD-V3-FIXE	S235JR(E24-2)	PLANCHER fixe CLASSE 3
330	2	15	P1680-560N0-D1-ASD-V3-DEMI-OUVRANT	S235JR(E24-2)	PLANCHER DEMI OUVRANT CLASSE 3
340	2	10	10608-SE1		S/E GARDE CORPS MDS



ARTICLE No. 600 QTE. 4

Table de nomenclature pour 15/E					
No. article	QTE	poids unitaire	NOM DE PIECE	matiere	DESIGNATION / REFERENCE
610	1	3	10608-110		REGLAGE FIN PIED
620	1	2.53	10608-109		REGLAGE RAPIDE PIED - VERSION EP 4
630	4	0	VIS CHC M10x30	CLASSE 8-8	VIS CHC M10x30 CLASSE 8-8
640	4	0.01	ECROU H FR M10		ECROU NYLSTOP M10
650	1	0.48	10608-116		CONTRE ECROU PIED
660	1	0.00	Goupille élastique, épaisse	S235 JRG2 (E24-2)	Mécanindus ø 5x36
670	1	4	ROULETTE D160_700KG		ROULETTE D160_700KG REF 46820P160P3



- VOIR FEUILLE1 -		- DATE -	- NOM -
MODIFICATIONS			
Echelle 1:20	Format A0	Dessiné par : BB	
1er DROGNE		Vérifié par : SC	
		Date : 23/02/2009	
		Poids : 407Kg	
Ce plan est la propriété de la Site ASD et ne peut être communiqué sans son autorisation			
CLIENT :			
Titre : PLAN ENSEMBLE			
Sous-Titre : TOUR UP6-EN1004-1:2020			
CEDIA No	10608-OE1F		PLANCHE 2/2
Client No			/